



Capri

El asiento elegante,
práctico y seguro

VIMEC
Easy moving

www.vimec.biz

Capri

El servoescalera con asiento que garantiza el confort de la persona y la elegancia de la escalera



Facilidad de uso

Subida y bajada: una palanca de mando presente en el apoyabrazos permite efectuar todos los desplazamientos de manera cómoda y automática. Las botoneras de piso suministradas funcionan sin hilos y pueden utilizarse para colocar el servoescalera en la posición preferida o para llamarlo al piso.


Capri es la elección de vivir en su casa en autonomía y tranquilidad

VIMEC
Easy moving



El servoescalera **Capri** enriquece el hogar con una tecnología a medida silenciosa y elegante

Para la movilidad doméstica elige el confort y la calidad de Vimec Capri: gracias a su tecnología única y a la guía curva, se distingue por ser compacto sólido y elegante. Capri es una realización de gran personalidad: ofrece el asiento más confortable del mercado, que satisface los requerimientos de quien lo debe utilizar diariamente.



■ Sencillez de instalación

El servoescalera Capri ha sido proyectado y realizado para adaptarlo de la mejor manera a cada escalera: para ello se instala con facilidad, reduciendo al mínimo las intervenciones de montaje.

- Con el asiento “Plus” basta un simple gesto para replegar juntos los apoyabrazos, el asiento y la plataforma.
- Un asiento cómodo y suave, disponible en imitación de piel.
- Tamaño mínimo con la silla plegable

Capri

Con unos sencillos gestos, el asiento Capri inmediatamente se convierte en familiar

- Gran flexibilidad y dimensiones muy reducidas.

El servoescalera Capri ha sido específicamente estudiado para instalación tanto en el lado externo (opuesto al lado de la barandilla), como en el lado interno de las escaleras (lado de la barandilla), permitiendo elegir la configuración más adecuada considerando las características de cada vivienda. Ningún problema de espacio en la escalera; en efecto, el sillón se reduce a una unidad plegada recogiendo la plataforma, el asiento y los apoyabrazos.



Una silla **Capri** siempre se adapta a su casa y añade valor a su vivienda



■ Seguridad y confort

Desplazamientos realizados con plena libertad, gracias a diferentes dispositivos de protección personal. La plataforma apoyapiés, producida con material antideslizante, cuenta con bordes de seguridad que garantizan la parada del servoescalera Capri en caso de encontrar obstáculos

en su trayecto. En el piso de llegada el asiento puede ser girado en 75°, facilitando al máximo la salida confortable y segura; el arranque con incremento de velocidad y la llegada suave son e x t r e m a d a m e n t e agradables para cualquier persona. Entre los colores del asiento y de la guía puedes elegir aquellos más adecuados considerando la estética de tu ambiente residencial.



- Capri ofrece la tecnología a su alcance
- Es conveniente, segura y adecuada para cada tipo de escala
- Mínimo espacio ocupado
- Calidad garantizada por Vimec
- Asesoramiento para la compra y asistencia
- en todo el territorio

Capri

El color del asiento y de la guía pueden ser elegidos entre una variedad propuesta, permitiendo al cliente armonizar la servoescalera Capri con su mobiliario y decoración.

Color del asiento



PLUS (de serie)



COMFORT



Control remoto de piso



Color de la guía



Ral 1013 crema - Marfil de serie



Ral 7047 Gris



Ral 8024 Brun

Detalles



Drognose



Guía plegable



Rotación del asiento para permitir una salida confortable.

DATOS TÉCNICOS

Tensión de alimentación	230 VAC
Velocidad	0.15 m/s (max.)
Duración del uso	15 viajes por cada 24 horas / 10 viajes continuos
Carga (máx.)	125 Kg



Los datos son meramente indicativos.
Vimec se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación que considerase oportuna



DATOS TÉCNICOS

		Plus	Comfort
A: Dimensiones de la guía:	Diámetro	76 mm	76 mm
B: Distancia desde el exterior (zócalo 30 mm)		170 mm	170 mm
C: Distancia desde el interior (zócalo 30 mm)		190-250 mm	190-250 mm
D: Tamaño de la máquina con plataforma cerrada		420 mm	400 mm
E: Tamaño de la máquina con la plataforma abierta (biselada)		615 mm	625 mm
F: Tamaño de la máquina con la plataforma abierta (estándar)		640 mm	655 mm
G: Distancia entre la plataforma y el asiento		484 mm	485 mm
H: Distancia entre la plataforma y la parte superior del respaldo		830 mm	880 mm
I: Distancia entre los apoyabrazos (internamente)		475 mm	440-460 mm
J: Distancia entre los apoyabrazos (externamente)		580 mm	570-610 mm
K: Distancia entre el respaldo y la pared		100 mm	570-610 mm
L: Profundidad del asiento		380 mm	390 mm
M: Distancia entre la parte superior de la plataforma y el pavimento		133 mm	130 mm
N: En caso de llegada en vertical		93 mm	93 mm
O: Anchura mínima de la escalera instalación en el interior		770 mm	770 mm
P: Anchura mínima de la escalera instalación en el exterior		740 mm	740 mm

Las dimensiones pueden cambiar en función del tipo de escalera y de la instalación.





Vimec Iberica s.l.

C. Nanclares de Oca 1, Portal G, 1E - 28022 Madrid (España)

Tel. +34 913 292290 - Fax +34 913 290157

vimeciberica@vimec.biz

Sede central: Luzzara (RE) - Italia

www.vimec.biz www.vimec.eu

Oficinas al exterior:

Varsovia (Polonia), Avignon (Francia), Londres (Reino Unido)



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=



440/0

7510152-300114

Producto garantizado

La plataforma elevadora Vimec está garantizada por 24 meses a partir de la fecha de instalación.

PSP: al servicio de los socios

Partner Support Program: una exclusiva de Vimec dedicada a sus socios con el objeto de suministrar a cada uno de ellos, en todo el mundo una serie de herramientas “personalizadas” para el desarrollo de su actividad y para ofrecerle al usuario final un servicio cada vez mejor. El programa incluye: la introducción a los conceptos de “accesibilidad”, cursos específicos de formación “en el aula” y formación “de campo” para el personal de ventas y los técnicos, estudios y asistencia para dar el enfoque más oportuno a las estrategias de mercado, apoyo en la organización de seminarios (por ejemplo, para arquitectos, estudios técnicos, etc.) y la participación en ferias del sector.

Gracias a la estrecha colaboración con sus socios, Vimec mantiene siempre un alto grado de conocimiento de los varios mercados y, por consiguiente, de las necesidades que van surgiendo en términos de accesibilidad; naturalmente, dicho conocimiento después se traduce en la proyección de productos concebidos para satisfacer tales necesidades.

Abanico VIMEC



Un amplio abanico de productos para la persona: ascensores domésticos y elevadores, subescaleras con asiento o plataforma, plataformas elevadoras y orugas móviles.